














KONVEKCIJSKE PEČI *Mini 60 COM-BO line*

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	<p style="text-align: center;">100-131</p> 	<p><u>Konvekcijska peč CO3-60 computer</u> Standardno 400V, 3F priklop !</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 3 pekači 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=920, G=700, V=460 mm Priključna moč: 5,2 kW Električni priklop: 400V / 3F / 50Hz Varovalke: 3x16 A Temperatura: max. 255°C Priklop vode: R ¾</p> <p>OPCIJE: - Enofazni 230V priklop (priključna moč 3,5 kW) - Levoročno odpiranje vrat</p>	
	<p style="text-align: center;">100-132</p> 	<p><u>Konvekcijska peč CO3-60 digital</u> Standardno 400V, 3F priklop !</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 3 pekači 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=920, G=700, V=460 mm Priključna moč: 5,2 kW Električni priklop: 400V / 3F / 50Hz Varovalke: 3x16 A Temperatura: max. 260°C Priklop vode: R ¾</p> <p>OPCIJE: - Enofazni 230V priklop (priključna moč 3,5 kW) - Levoročno odpiranje vrat</p>	
	<p style="text-align: center;">100-135</p> 	<p><u>Konvekcijska peč CO3-60 manual</u> Standardno 230V priklop !</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 2 pekača 600x400 (distanca 130) Dim.: Š=920, G=700, V=460 mm Priključna moč: 3,5 kW Električni priklop: 230V / 50Hz Varovalke: 16 A Temperatura: max. 260°C Priklop vode: R ¾</p> <p>OPCIJE: - Levoročno odpiranje vrat</p>	









KONVEKCIJSKE PEČI *Mini 40 COM-BO line*

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	100-133 	<p><u>Konvekcijska peč CO3-40 computer</u> Standardno 230V prikllop !</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 3 pekači 400x400 (distanca 95) Dim.: Š=720, G=700, V=460 mm Priključna moč: 3,5 kW Električni prikllop: 230V / 50Hz Varovalke: 16 A Temperatura: max. 255°C Prikllop vode: R ¾</p> <p>OPCIJE: - Levoročno odpiranje vrat</p>	
	100-134 	<p><u>Konvekcijska peč CO3-40 digital</u> Standardno 230V prikllop !</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 3 pekači 400x400 (distanca 95) Dim.: Š=720, G=700, V=460 mm Priključna moč: 3,5 kW Električni prikllop: 230V / 50Hz Varovalke: 16 A Temperatura: max. 260°C Prikllop vode: R ¾</p> <p>OPCIJE: - Levoročno odpiranje vrat</p>	
	100-136 	<p><u>Konvekcijska peč CO3-40 manual</u> Standardno 230V prikllop !</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 3 pekači 400x400 (distanca 95) Dim.: Š=720, G=700, V=460 mm Priključna moč: 3,5 kW Električni prikllop: 230V / 50Hz Varovalke: 16 A Temperatura: max. 260°C Prikllop vode: R ¾</p> <p>OPCIJE: - Levoročno odpiranje vrat</p>	









PODSTAVKI za Mini 60 COM-BO line

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	100-137	<u>Voziček za pladnje OPM-6 za CO3 60</u> Kapaciteta: 6 pladnjev 600x400 Dim.: Š=920, G=700, V=900 mm	







KONVEKCIJSKE PEČI (5 nivojev pečenja) - linija COM-BO

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	100-50 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO5-INT comp. (integriran intervalni način vlaženja)</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 5 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=670 mm Priključna moč.: 11,1 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 255°C Priklop vode: R ¾</p>	
	100-100 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO5-CS computer</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 5 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=670 mm Priključna moč.: 12,8 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 255°C Priklop vode: R ¾</p>	
	100-51 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO5-digital</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 5 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=670 mm Priključna moč.: 12,8 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 260°C Priklop vode: R ¾</p>	
	100-63 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO5-S manual</u></p> <p><i><u>Nestandardna izvedba, izredna dobava samo po predhodnem naročilu !</u></i></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 5 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=670 mm Priključna moč.: 12,8 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 260°C Priklop vode: R ¾</p>	






KONVEKCIJSKE PEČI (8 nivojev pečenja) - linija COM-BO

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	<p align="center">100-60</p> 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO8-INT comp. (integriran intervalni način vlaženja)</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 8 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=940 mm Priključna moč.: 15,6 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 255°C Priklop vode: R ¾</p>	
	<p align="center">100-101</p> 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO8-CS computer</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 8 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=940 mm Priključna moč.: 15,8 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 255°C Priklop vode: R ¾</p>	
	<p align="center">100-61</p> 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO8-digital</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 8 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=940 mm Priključna moč.: 15,8 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 260°C Priklop vode: R ¾</p>	
	<p align="center">100-64</p> 	<p><u>Konvekcijska peč COM-BO, CO8-S manual</u></p> <p><i><u>Nestandardna izvedba. izredna dobava samo po predhodnem naročilu !</u></i></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 8 pekačev 600x400 (distanca 95) Dim.: Š=930, G=820, V=940 mm Priključna moč.: 15,8 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x25 A Temperatura: max 260°C Priklop vode: R ¾</p>	



OGREVALNE KOMORE – VZHAJALNIKI – linija COM-BO

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	<p align="center">100-52</p> 	<p><u>Vzhajalnik COM-BO, CP10 digital</u></p> <p>Kapaciteta: 10/16 pekačev 600x400 (dist.115/70) Dim.: Š=930, G=820, V=900 mm Priključna moč.: 3,54 kW Električni prikllop: 230 V~ / 50 Hz Varovalke: 16 A Temperatura: max 50°C Avtomatsko vlaženje (relativna vlažnost 30-90%) Prikllop vode: R ¾</p>	
	<p align="center">100-53</p> 	<p><u>Vzhajalnik COM-BO, CP8 digital (znižani)</u></p> <p>Kapaciteta: 10 pekačev 600x400 (distanca 70) Dim.: Š=930, G=820, V=650 mm Priključna moč.: 3,54 kW Električni prikllop: 230 V~ / 50 Hz Varovalke: 16 A Temperatura: max 50°C Avtomatsko vlaženje (relativna vlažnost 30-90%) Prikllop vode: R ¾</p>	
	<p align="center">100-82</p>	<p><u>Vzhajalnik COM-BO, CP10-S manual</u></p> <p>Kapaciteta: 10/16 pekačev 600x400 (dist.110/70) Dim.: Š=930, G=820, V=900 mm Priključna moč.: 1,2 kW Električni prikllop: 230 V~ / 50 Hz Varovalke: 10 A Temperatura: max 60°C Prikllop vode: R ¾</p>	
	<p align="center">100-84</p>	<p><u>Vzhajalnik COM-BO, CP8-S manual</u></p> <p>Kapaciteta: 10 pekačev 600x400 (distanca 65) Dim.: Š=930, G=820, V=650 mm Priključna moč.: 1,2 kW Električni prikllop: 230 V~ / 50 Hz Varovalke: 10 A Temperatura: max 60°C Prikllop vode: R ¾</p>	

NEUTRALNI PODSTAVKI - linija COM-BO

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	<p align="center">100-68</p>	<p><u>Odpri podstavek COM-BO, CU8/110</u> Višina = 1100 mm</p> <p>Kapaciteta: 8 pekačev 600x400 (distanca 110) Dim: Š=930, G=750, V=1100 mm</p>	
	<p align="center">100-54</p>	<p><u>Odpri podstavek COM-BO, CU10</u> Višina = 870 mm</p> <p>Kapaciteta: 10 pekačev 600x400 Dim.: Š=930, G=680, V=870 mm</p>	
	<p align="center">100-55</p>	<p><u>Odpri podstavek COM-BO, CU6 (znižani)</u> Višina = 500 mm</p> <p>Kapaciteta: 6 pekačev 600x400 Dim: Š=930, G=680, V=500 mm</p>	
	<p align="center">100-67</p>	<p><u>Vmesni podstavek COM-BO, CE4</u> Višina = 220 mm</p> <p>Kapaciteta: 4 pekači 600x400 Dim.: Š=930, G=750, V=220 mm</p>	
	<p align="center">100-56</p>	<p><u>Vmesni podstavek COM-BO, CE6</u> Višina = 320 mm</p> <p>Kapaciteta: 6 pekačev 600x400 Dim.: Š=930, G=750, V=320 mm</p>	

NAPE - linija COM-BO

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	100-57	<u>Ventilacijska napa COM-BO, CHV</u> Dim.: Š=930, G=880, V=265 mm Priključna moč.: 60 W Električni priklop: 230 V~ / 50 Hz Priklop izveden v pečico.	
	100-58	<u>Kondenzacijska napa COM-BO, CHK</u> Dim.: Š=930, G=880, V=335 mm Priključna moč.: 50 W Električni priklop: 230 V~ / 50 Hz Priklop izveden v pečico.	