






SALAMOREZZNICE

SLIKA	OPIS	MOD.
	<p>Salamoreznica DOLLY 220</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dim.: 440š x 390g x 350v mm ◆ rezilo: fi 220 mm ◆ el.moč: 220V, 50Hz, 160 W ◆ vgrajen brusilec noža 	<p>DOLLY 220</p>
	<p>Salamoreznica DOLLY 250</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dim.: 480š x 400g x 365v mm ◆ rezilo: fi 250 mm ◆ el.moč: 220V, 50Hz, 180 W ◆ vgrajen brusilec noža 	<p>DOLLY 250</p>
	<p>Salamoreznica LUSSO 275</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dim.: 505š x 410g x 375v mm ◆ rezilo: fi 275 mm ◆ el.moč: 220V, 50Hz, 150 W ◆ vgrajen brusilec noža 	<p>LUSSO 275</p>
	<p>Salamoreznica DOLLY 300</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dim.: 570š x 480g x 420v mm ◆ rezilo: fi 300 mm ◆ el.moč: 220V, 50Hz, 230 W ◆ vgrajen brusilec noža 	<p>DOLLY 300</p>
	<p>Salamoreznica DOLLY 350</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dim.: 515š x 680g x 480v mm ◆ rezilo: fi 350 mm ◆ el.moč: 220V, 50Hz, 400 W ◆ vgrajen brusilec noža 	<p>DOLLY 350</p>

SLIKA	OPIS	MOD.
	<p>OMAS GL 30E</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nož 300 mm ◆ jermenski prenos moči ◆ moč motorja 1 KS (270W) ◆ višina rezanja do 200 mm ◆ debelina rezanja do 15 mm ◆ globina pulta min.490 mm ◆ dim: d480 x š440 x v420 mm ◆ masa 22 kg ◆ opcija : teflonirano rezilo(sir) <p>IZPOLNJUJE CE STANDARDE</p>	<p>GL 30E</p>
	<p>OMAS C 35E</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nož 350 mm ◆ višina rezanja 255 mm ◆ zobniški prenos moči (reduktor) ◆ moč 1 KS(160/330 W) ◆ debelina rezanja do 15 mm ◆ globina pulta min.560 mm ◆ dim: d760 x š540 x v510 mm ◆ masa 37 kg ◆ opcija; rezilo prevlečeno s teflonom (sir) <p>IZPOLNJUJE CE STANDARDE</p>	<p>C 35E</p>
	<p>OMAS CX MATIC 35E</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nož 350 mm ◆ višina rezanja 255 mm ◆ zobniški prenos moči- reduktor ◆ moč motorja 1 KS (450 W) ◆ debelina rezanja do 15 mm ◆ globina pulta min. 560 mm ◆ dim: d760 x š630 x v880 mm ◆ masa 65 kg ◆ avt.rezanje in štetje kosov ◆ posebno vpetje velikih in malih kosov ◆ nastavitev dolžine pomika vozička ◆ hitrost rezanja ;40-90 kos/min ◆ opcija; rezilo prevlečeno s teflonom (sir) <p>IZPOLNJUJE CE STANDARDE</p>	<p>CX MATIC 35E</p>

SLIKA	OPIS	MOD.
	<p>OMAS GL MATIC 30E</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nož 300 mm ◆ višina rezanja do 200 mm ◆ jermenski prenos moči ◆ moč motorja 390 W ◆ debelina rezanja do 15 mm ◆ globina pulta min.490 mm ◆ dim. d590 x š490 x v520 mm ◆ masa 48 kg ◆ posebno vpetje velikih in malih kosov ◆ avt.rezanje in štetje kosov ◆ nastavitve dolžine pomika vozička ◆ hitrost rezanja 45- 70 kos/min ◆ opcija; tefoniran nož (sir) <p>IZPOLNJUJE CE STANDARDE</p>	<p>GL MATIC 30E</p>
	<p>OMAS MONDIAL 300 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nož 300 mm ◆ rezanje max. 270 x 210 mm <p>OMAS MONDIAL 350 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nož 350 mm ◆ rezanje max. 280 x 255 mm ◆ motor 220V – moč 0,35 kW ◆ jermenski prenos moči ◆ globina pulta min. 500 mm ◆ dim: d650 x š540 x v460mm ◆ masa ,30 kg ◆ opcija ; tefloniran nož (sir) <p>IZPOLNJUJE CE STANDARDE</p>	<p>MONDIAL 300 CE</p> <p>MONDIAL 350 CE</p>
	<p>OMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nož 300 mm ◆ višina rezanja 190 mm ◆ jermenski prenos moči ◆ moč motorja 270 W ◆ globina pulta min. 500 mm ◆ dim.:d580 x š450 x v400 mm ◆ masa ; 20 kg ◆ opcija tefoniran nož sir) <p>CE certifikat</p>	<p>10.30 N</p>